

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

- PRECAUCIONES**  
**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Durante su uso y manejo utilice ropa de protección adecuada: guantes impermeables, lentes de seguridad, mascarilla, gorra y overol de mangas largas.
  - No debe comer, beber o fumar durante el uso y manejo del producto. Lávese las manos con abundante agua y jabón.
  - No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, droga humana o animal, ropa o forraje. No se almacene en casas de habitación.
  - Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto. Cámbiese la ropa contaminada.
  - Evítase el contacto prolongado con la niebla de aspersión.
  - Este producto es tóxico a los peces y crustáceos. Evite contaminar ríos y lagunas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**TIPO DE INTOXICACION Y RECOMENDACIONES**  
**OJOS:** Lávelos con abundante agua durante 15 minutos.  
**PIEL:** Remueva la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Lave la piel con abundante agua y jabón.  
**INHALACION :** Lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.  
**INGESTION :** Beber 1 o 2 vasos de agua e inducir el vomito si la persona está consciente. Si la persona está inconsciente asegúrese de que pueda respirar sin dificultad.  
**EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.**

**ANTIDOTO :** No tiene antídoto específico.

**NOTA AL MEDICO:** Trátese sintomáticamente.

**DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACION. LUEGO DESTRUYALO.**

**ADVERTENCIA:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.



**CONTRA TODOS LOS INSECTOS QUE ATACAN A LA MADERA**

**COMPOSICION GARANTIZADA**  
**INGREDIENTE ACTIVO:**  
**Permetrina\*:( 3-fenoxybencil) (+) cis,trans 3- (2,2 diciovinil)- 2,2 dimetilciclopropano-carboxilato**  
**384 gramos por litro de formulación**

**CONTENIDO NETO: 1000 ML**  
**MINSALUD No. RGSP-0047-96**

IMPORTADO POR:  
**Control PLUS** LTDA  
 Calle 70A No. 19-14 Tel: 348 2277  
 Bogotá D.C. - Colombia

**TELEFONOS DE EMERGENCIA 24 HORAS**  
**INTOXICACIONES (91)2576818**  
 FMC Bogotá (91)635 1504

\* Producido por FMC Corporation in Jacksonville, USA

**INFORMACION GENERAL**  
**COMEFIN PLUS\*** es un inmunicida concentrado de amplio espectro de acción que trabaja de manera preventiva y curativa contra todos los insectos que atacan a la madera. Recomendado para el control de insectos tales como comejen (termita), gorgojos, polilla, broma, etc. La madera debe estar libre de recubrimientos tales como pintura, laca o barniz. Dado el caso que tenga recubrimientos se debe proceder a lijar la madera antes de su aplicación.

**INSTRUCCIONES DE USO**  
**Comefin Plus\*** se debe diluir en agua (no cambia el color de la madera) o solventes orgánicos (derivados de petróleo) para ser aplicado por métodos de inmersión, aspersión o brocha. Los solventes orgánicos tienden a oscurecer la madera y la ponen grasosa, pero incrementan la retención del químico. Cuando se necesite controlar plagas dentro de la madera se deben aplicar inyecciones de la mezcla por los orificios donde se encuentren residuos dejados por los insectos.

**RECOMENDACIONES**

METODO	DOSIS (CC 1 L)	OBSERVACIONES
INMERSION	6 CC	Maderas blandas 5 - 15 minutos Maderas duras y recias dependiendo del grosor entre 30 minutos y 1 hora Maderas con diámetros mayores a 20 cms dejarlas 6 - 12 horas
ASPERSION BROCHA	12 CC	Mojar totalmente hasta escurrimiento. Se puede repetir el tratamiento después de 6 horas o cuando se observe que la madera ya ha secado.
INYECCION	12 CC	Aplicar por los orificios hasta llenar galerías

Un litro de producto concentrado se puede mezclar con 160 litros de agua o solvente orgánico para ser usado por inmersión, o en 80 litros para ser aplicado por brocha o aspersión. Un litro de la mezcla preparada al ser aplicado por aspersión o brocha cubre entre 5 -8 metros cuadrados de madera.

**GARANTIA**  
 El fabricante garantiza que las características fisico-químicas del producto corresponden a las anotadas en ésta etiqueta y que mediante Concepto de eficacia se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo, pero no asume responsabilidad por el uso que de él se haga porque el manejo está fuera de su control.



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III**  
**MEDICAMENTO TOXICO**  
**CUIDADO**

