

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

- Dañino si se ingiere.
- Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Use equipo de protección durante la aplicación.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, droga humana o animal, ropa o forraje. No se almacene en casas de habitación.
- Líquido combustible. Mantenga éste envase cerrado y en lugar seco y fresco.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto. Cambiense la ropa contaminada.
- Evítense el contacto prolongado con la niebla de aspersión.
- Este producto es tóxico a los peces y crustáceos, evite contaminar ríos y lagunas.
- No comer o fumar durante la manipulación de éste producto.

PRIMEROS AUXILIOS

TIPO DE INTOXICACION Y RECOMENDACIONES

OJOS : Lávelos con abundante agua durante 15 minutos.

PIEL : Remueva la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

Lave la piel con abundante agua y jabón.

INHALACION : Lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

INGESTION : NO INDUZCA EL VOMITO.

El producto contiene derivados del petróleo.

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE UNA COPIA DE ESTA ETIQUETA.

ANTIDOTO : Atropina.

NOTA AL MEDICO : El ingrediente activo es un inhibidor de la colinesterasa.

Trátense sintomáticamente. Administre Atropina, preferiblemente inyectada.

Nunca se administre morfina. En algunos casos puede necesitarse respiración artificial o administración de oxígeno.

DESPUES DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACION, LUEGO DESTRUYALO.

ADVERTENCIA : Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimentos o agua para consumo.



**INSECTICIDA LIQUIDO
CONCENTRADO EMULSIONABLE**

Registro Sanitario No.: **RGSP-249-2005**

COMPOSICION GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO :

Clorpirifos :0,0-dietil 0-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) fosforotioato

240 gramos por litro de formulación a 20°C

CONTENIDO NETO: 120 CC.

LOTE No.:

FECHA DE VENCIMIENTO: 2 años a partir de la fecha de producción

PRECIO PUBLICO \$

PESO BRUTO:

FECHA DE PRODUCCION:

Teléfonos de Emergencia 24 Horas

INTOXICACIONES 018000 916818

EMERGENCIA QUIMICA 018000 916012

Distribuido por:

CONTROL PLUS Ltda.

Tel. (571) 348 2277

Www.controlplus.com.co

Bogotá-Colombia

* Marca Registrada de Control Plus

INFORMACION GENERAL:

D-PRO es un insecticida concentrado emulsionable de amplio espectro de acción recomendado para el control de insectos tales como **cucarachas, pulgas, hormigas, polillas, gorgojos, arañas, chinches, garrapatas, mosquitos y cucarrones** en ambientes internos y externos de áreas domésticas, industriales y comerciales. Puede ser utilizado en campañas de salud pública para el control de mosquitos (*Aedes* spp., *Anopheles* spp. y *Culex* spp.) en estado de larvas y adultos, y chinches (*Triatoma*) en estado de ninfas o adultos.

INSTRUCCIONES DE USO: El insecticida **D-PRO** se mezcla fácilmente con agua o kerosene. Las mezclas por aspersión conteniendo **D-PRO** pueden aplicarse utilizando equipos aspersores terrestres manuales o motorizados (nebulizadores) y equipos para aspersión aérea. Como tratamiento localizado aplique con aspersión gruesa. Para la preparación de la mezcla adicione a la mitad del agua o kerosene la cantidad recomendada de **D-PRO** agitando, luego agregue el resto del agua o kerosene requerido manteniendo la agitación.

RECOMENDACIONES

APLICACIONES LOCALIZADAS Dosis (c.c.) según nivel de Infestación

	Baja 10	Alta 20
1 Lt. de mezcla en agua		

El máximo efecto se obtiene 4-7 días después de la aplicación. Aplicar en las áreas donde usualmente se encuentran insectos, tales como, rincones, armarios, grietas y ranuras, debajo de balcones, atrás y debajo de lavaderos y alrededor de los sifones.

CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA Y CONTROL DE MOSQUITOS

Condiciones del área Dosis (c.c./ha) Has. a tratar con 1 Lt.

CONTROL DE LARVAS

Cubierta vegetal ninguna o mediana	56 a 116	8,5 a 17
Cubierta vegetal mediana a espesa	116 a 233*	4,2 a 8,5

CONTROL DE ADULTOS

Cubierta vegetal ligera a mediana	116	8,5
Cubierta vegetal mediana a espesa	223*	4,2

(* Las dosis mayores ofrecen un control más rápido y una acción residual mayor y deberán usarse solamente cuando no existan peces o crustáceos.

REV. 06 / 2006



**CATEGORIA TOXICOLOGICA III
MEDIANAMENTE TOXICO
CUIDADO**

